



181012050493

检 测 报 告

报告编号: HY2108801

样 品 类 别 废气、废水

检 测 类 别 委托检测

委 托 单 位 江苏正济药业股份有限公司

江苏华研检测技术有限公司

二〇二一年四月三十日



报 告 说 明

- 一、 本报告未加盖本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 二、 本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；本公司不负责采样(如样品是由客户提供)时,由客户采集送检的样品、提供的相关数据由客户负责,本公司仅对送检样品的检测结果负责,不对样品来源、客户提供的数据对样品检测结果产生的有效性影响负责。如客户提供相关样品的评价标准,本公司不对该标准的适用性负责。
- 四、 对本报告检测结果有异议者,请于收到报告之日起十天内向本公司提出,逾期不予受理。
- 五、 本报告未经本公司书面批准,不得以任何方式部分复制(全文复制除外);经同意复制的复印件,应由本公司加盖检验检测专用章予以确认。
- 六、 任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法,其责任人将承担相关法律及经济责任,本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

地址：江苏省淮安市淮阴区钱江路 277 号

邮编：223300

电话：0517-83900599


江苏华研检测技术有限公司

检 测 报 告

受检单位	江苏正济药业股份有限公司	地址	洪泽区经济开发区洪泽县 工业园区东一道 8 号
联 系 人	马科长	联系电话	15952319701
采样日期	2021. 04. 23	分析日期	2021. 04. 23-2021. 04. 28
检测目的	委托检测		
检测内容	有组织废气：氨、挥发性有机物、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫、低浓度颗粒物 废水：pH 值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、石油类 无组织废气：臭气浓度、挥发性有机物、非甲烷总烃		
检测依据	见检测依据表		
检测仪器	见检测设备一览表		
检测结果	见检测结果表		
编制：唐丽的 审核：李利 签发：徐岩 检测单位（盖章） 签发日期：2021.04.30 检验检测专用章 3208000026560			

江苏华研检测技术有限公司

检 测 点 位



检测点位	检测内容	备注
3#	氨、挥发性有机物 检测 1 天，每天 3 次	排气筒废气排口 DA006
4#	氨、氯化氢、挥发性有机物 检测 1 天，每天 3 次	排气筒废气排口 DA007
5#	氨、氮氧化物、氯化氢、二氧化硫、 挥发性有机物、低浓度颗粒物 检测 1 天，每天 3 次	排气筒废气排口 DA008
S1	pH 值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、 氨氮、石油类 检测 1 天，每天 3 次	污水排口 DW001
G1、G2、G3、G4	臭气浓度、挥发性有机物、非甲烷总烃 检测 1 天，每天 3 次	厂界 (G1 上风向、G2G3G4 下风向)
采样日期 2021.04.23		

江苏华研检测技术有限公司

检测结果

表 1: 有组织废气

排气筒高度（m）		15	排气筒内径（m）		0.75
烟道截面积（m³）		0.4418	净化装置		二级碱喷淋+光氧催化
废气参数					
频次		3#排气筒废气排口 DA006			
		第一次	第二次	第三次	
动压（Pa）		2	2	2	
静压（kPa）		-0.75	-0.75	-0.74	
烟温（℃）		22	22	22	
含湿量（%）		2.8	2.8	2.8	
流速（m/s）		1.3	1.3	1.4	
标干流量（m³/h）		1909	1821	1994	
采样日期	检测项目	检测结果			
		频次	第一次	第二次	第三次
20213.04.23	氨	排放浓度（mg/m³）	1.95	2.24	2.07
		排放速率（kg/h）	0.0037	0.0041	0.0041
	挥发性有机物	排放浓度（mg/m³）	2.52	8.89	3.31
		排放速率（kg/h）	4.81×10 ⁻³	0.0162	6.60×10 ⁻³

江苏华研检测技术有限公司

检测结果

附表 1: 有组织挥发性有机物附表 (VOCs)

单位: mg/m^3

序号	名称	3#排气筒废气排口DA006			检出限
		第一次	第二次	第三次	
1	丙酮	0.19	0.65	0.20	0.01
2	异丙醇	0.137	0.228	0.223	0.002
3	正己烷	0.393	0.025	0.331	0.004
4	乙酸乙酯	0.032	0.571	0.173	0.006
5	六甲基二硅氧烷	0.004	0.005	0.005	0.001
6	苯	0.009	0.016	0.016	0.004
7	正庚烷	0.040	2.30	0.214	0.004
8	3-戊酮	0.010	0.014	0.017	0.002
9	甲苯	1.69	5.02	2.09	0.004
10	乙酸丁酯	0.005	0.008	0.007	0.005
11	丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	0.007	0.007	0.005
12	环戊酮	ND	0.007	0.006	0.004
13	乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
14	乙苯	ND	ND	ND	0.006
15	对/间二甲苯	ND	ND	ND	0.009
16	邻二甲苯	0.004	0.009	0.007	0.004
17	苯乙烯	ND	0.005	ND	0.004
18	2-庚酮	ND	ND	ND	0.001
19	苯甲醚	ND	ND	ND	0.003
20	1-癸烯	ND	0.006	0.008	0.003
21	苯甲醛	ND	0.012	ND	0.007
22	2-壬酮	0.006	0.006	0.006	0.003
23	1-十二烯	ND	ND	ND	0.008
24	VOCs	2.52	8.89	3.31	/
注: “ND” 表示未检出					

江苏华研检测技术有限公司

检测结果

表 2: 有组织废气

排气筒高度（m）		15	排气筒内径（m）	1.0	
烟道截面积（m³）		0.7854	净化装置	二级碱喷淋+光氧催化+活性炭	
废气参数					
频次		4#排气筒废气排口 DA007			
		第一次	第二次	第三次	
动压（Pa）		18	15	18	
静压（kPa）		-0.04	-0.04	-0.04	
烟温（℃）		21	21	21	
含湿量（%）		2.8	2.8	2.9	
流速（m/s）		4.5	4.1	4.5	
标干流量（m³/h）		11357	10442	11371	
采样日期	检测项目	检测结果			
		频次	第一次	第二次	第三次
20213.04.23	氨	排放浓度（mg/m³）	2.63	3.24	3.01
		排放速率（kg/h）	0.0299	0.0338	0.0342
	氯化氢	排放浓度（mg/m³）	3.54	2.56	2.61
		排放速率（kg/h）	0.0402	0.0267	0.0297
	挥发性有机物	排放浓度（mg/m³）	1.01	0.629	3.68
		排放速率（kg/h）	0.0115	6.57×10 ⁻³	0.0418

江苏华研检测技术有限公司

检测结果

附表 2: 有组织挥发性有机物附表 (VOCs)

单位: mg/m³

序号	名称	4#排气筒废气排口DA007			检出限
		第一次	第二次	第三次	
1	丙酮	0.45	0.22	0.13	0.01
2	异丙醇	0.010	0.011	0.535	0.002
3	正己烷	0.006	0.027	0.118	0.004
4	乙酸乙酯	0.011	0.012	0.135	0.006
5	六甲基二硅氧烷	0.005	0.004	0.006	0.001
6	苯	0.009	0.009	0.022	0.004
7	正庚烷	0.011	0.013	0.683	0.004
8	3-戊酮	0.029	0.020	0.011	0.002
9	甲苯	0.408	0.270	1.94	0.004
10	乙酸丁酯	0.008	0.008	0.010	0.005
11	丙二醇单甲醚乙酸酯	0.008	0.007	0.009	0.005
12	环戊酮	0.006	0.004	0.006	0.004
13	乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
14	乙苯	0.006	ND	0.009	0.006
15	对/间二甲苯	ND	ND	0.011	0.009
16	邻二甲苯	0.027	0.007	0.025	0.004
17	苯乙烯	0.006	0.004	0.008	0.004
18	2-庚酮	ND	ND	ND	0.001
19	苯甲醚	ND	ND	ND	0.003
20	1-癸烯	0.008	0.007	ND	0.003
21	苯甲醛	ND	ND	0.011	0.007
22	2-壬酮	0.006	0.006	0.010	0.003
23	1-十二烯	ND	ND	ND	0.008
24	VOCs	1.01	0.629	3.68	/

注: “ND” 表示未检出

江苏华研检测技术有限公司

检测结果

表 3: 有组织废气

排气筒高度（m）		15	排气筒内径（m）	1.10	
烟道截面积（m³）		0.9503	净化装置	水洗塔+除雾器+RTO+ 冷却塔+碱洗塔	
废气参数					
频次		5#排气筒废气排口 DA008			
		第一次	第二次	第三次	
动压（Pa）		33	38	40	
静压（kPa）		0.02	0.02	0.02	
烟温（℃）		40.9	41.3	41.4	
含湿量（%）		4.6	4.5	4.5	
流速（m/s）		6.4	6.8	6.9	
标干流量（m³/h）		18081	19291	19744	
采样日期	检测项目	检测结果			
		频次	第一次	第二次	第三次
2021.04.23	氨	实测浓度（mg/m³）	6.62	8.83	7.58
		排放速率（kg/h）	0.1197	0.1703	0.0150
	氮氧化物	实测浓度（mg/m³）	8	19	23
		排放速率（kg/h）	0.1446	0.3665	0.4541
	氯化氢	实测浓度（mg/m³）	11.1	7.39	11.1
		排放速率（kg/h）	0.2007	0.1426	0.2192
	二氧化硫	实测浓度（mg/m³）	ND	ND	3
		排放速率（kg/h）	/	/	0.0592
	挥发性有机物	实测浓度（mg/m³）	0.621	0.651	1.04
		排放速率（kg/h）	0.0112	0.0126	0.0205
	低浓度颗粒物	实测浓度（mg/m³）	5.0	3.5	4.2
		排放速率（kg/h）	0.0904	0.0675	0.0829

注: “ND” 表示未检出, 二氧化硫的检出限为 3mg/m³。

江苏华研检测技术有限公司

检测结果

附表 3: 有组织挥发性有机物附表 (VOCs)

单位: mg/m³

序号	名称	5#排气筒废气排口DA008			检出限
		第一次	第二次	第三次	
1	丙酮	0.24	0.29	0.87	0.01
2	异丙醇	0.010	0.020	0.012	0.002
3	正己烷	0.012	0.227	0.044	0.004
4	乙酸乙酯	0.015	0.022	0.018	0.006
5	六甲基二硅氧烷	0.004	0.004	0.004	0.001
6	苯	0.008	0.021	0.011	0.004
7	正庚烷	0.116	ND	ND	0.004
8	3-戊酮	0.010	0.003	0.006	0.002
9	甲苯	0.125	0.038	0.050	0.004
10	乙酸丁酯	0.011	0.006	0.007	0.005
11	丙二醇单甲醚乙酸酯	0.010	0.005	0.007	0.005
12	环戊酮	0.006	ND	ND	0.004
13	乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
14	乙苯	0.008	ND	ND	0.006
15	对/间二甲苯	0.011	ND	ND	0.009
16	邻二甲苯	0.014	0.005	0.004	0.004
17	苯乙烯	0.006	0.004	ND	0.004
18	2-庚酮	ND	ND	ND	0.001
19	苯甲醚	ND	ND	ND	0.003
20	1-癸烯	ND	ND	ND	0.003
21	苯甲醛	0.007	ND	ND	0.007
22	2-壬酮	0.008	0.006	0.006	0.003
23	1-十二烯	ND	ND	ND	0.008
24	VOCs	0.621	0.651	1.04	/
注: “ND” 表示未检出					

江苏华研检测技术有限公司

检测结果

表 4: 废水

检测点位	采样日期	检测项目	单位	检测结果		
				第一次	第二次	第三次
污水排口 DW001	2021. 04. 23	pH 值	无量纲	6. 14	6. 15	6. 22
		色度	倍	8	8	8
		悬浮物	mg/L	44	48	36
		五日生化需氧量	mg/L	75. 6	85. 3	80. 8
		氨氮	mg/L	1. 69	1. 37	1. 65
		石油类	mg/L	0. 82	0. 70	0. 58

华研检测

江苏华研检测技术有限公司

检测结果

表 5: 无组织废气

检测频次	天气	主导风向		气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	相对湿度 (%)
第一次	晴	北		17.4	100.82	2.9	66.4
第二次				20.2	100.96	2.4	62.5
第三次				18.5	100.91	2.5	63.2
检测 点位	采样日期	检测项目		检测结果			
				第一次	第二次	第三次	
上风向 G1	2021.04.23	臭气浓度	无量纲	11	12	12	
		挥发性有机物	μg/m ³	78.0	86.8	94.3	
		非甲烷总烃	mg/m ³	1.24	1.26	1.03	
下风向 G2		臭气浓度	无量纲	14	18	16	
		挥发性有机物	μg/m ³	37.6	88.5	91.5	
		非甲烷总烃	mg/m ³	1.53	1.48	1.85	
下风向 G3		臭气浓度	无量纲	15	17	14	
		挥发性有机物	μg/m ³	110	63.6	71.8	
		非甲烷总烃	mg/m ³	1.63	2.16	1.83	
下风向 G4		臭气浓度	无量纲	13	16	15	
		挥发性有机物	μg/m ³	69.3	83.4	76.3	
		非甲烷总烃	mg/m ³	1.35	1.84	1.60	

江苏华研检测技术有限公司

检测结果

附表 5-1: 无组织挥发性有机物附表(VOCs)

单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

序号	分析指标	检出限	2021. 04. 23厂界上风向G1监测点		
			第一次	第二次	第三次
1	1,1-二氯乙烯	0.3	ND	ND	ND
2	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	0.5	ND	ND	ND
3	氯丙烯	0.3	2.8	8.2	4.2
4	二氯甲烷	1.0	13.9	3.9	11.7
5	1,1-二氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
6	顺式-1,2-二氯乙烯	0.5	1.1	1.3	1.6
7	三氯甲烷	0.4	ND	ND	ND
8	1,1,1-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
9	四氯化碳	0.6	1.8	2.2	1.9
10	苯	0.4	2.0	3.2	3.2
11	1,2-二氯乙烷	0.8	1.5	4.2	2.7
12	三氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
13	1,2-二氯丙烷	0.4	1.5	2.4	2.4
14	顺式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	3.0	3.1
15	甲苯	0.4	5.6	10.2	15.1
16	反式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	3.4	4.9
17	1,1,2-三氯乙烷	0.4	0.4	0.8	0.7
18	四氯乙烯	0.4	2.8	5.6	5.8
19	1,2-二溴乙烷	0.4	ND	ND	ND
20	氯苯	0.3	1.1	1.3	1.4
21	乙苯	0.3	2.5	3.2	3.4
22	间/对二甲苯	0.6	3.1	4.1	3.9
23	邻二甲苯	0.6	2.9	3.7	3.3
24	苯乙烯	0.6	21.8	6.0	4.9
25	1,1,2,2-四氯乙烷	0.4	ND	1.5	1.5
26	4-乙基甲苯	0.8	3.0	3.5	3.3
27	1,3,5-三甲苯	0.7	2.1	2.3	2.3
28	1,2,4-三甲基苯	0.8	1.8	2.7	2.6
29	1,3-二氯苯	0.6	ND	1.5	1.4
30	1,4-二氯苯	0.7	1.7	1.7	1.7
31	苧基氯	0.7	3.3	3.9	4.3
32	1,2-二氯苯	0.7	1.3	1.4	1.4
33	1,2,4-三氯苯	0.7	ND	1.6	1.6
34	六氯丁二烯	0.6	ND	ND	ND
合计	VOCs	/	78.0	86.8	94.3

注: “ND”表示未检出

江苏华研检测技术有限公司

检测结果

附表 5-2: 无组织挥发性有机物附表(VOCs)

单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

序号	分析指标	检出限	2021.04.23厂界下风向G2监测点		
			第一次	第二次	第三次
1	1,1-二氯乙烯	0.3	ND	ND	ND
2	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	0.5	ND	ND	ND
3	氯丙烯	0.3	9.5	9.5	17.4
4	二氯甲烷	1.0	3.9	8.7	8.7
5	1,1-二氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
6	顺式-1,2-二氯乙烯	0.5	ND	1.1	1.2
7	三氯甲烷	0.4	ND	ND	ND
8	1,1,1-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
9	四氯化碳	0.6	ND	1.8	1.8
10	苯	0.4	1.0	3.9	3.4
11	1,2-二氯乙烷	0.8	ND	2.4	2.1
12	三氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
13	1,2-二氯丙烷	0.4	0.7	2.4	2.2
14	顺式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	3.0	3.1
15	甲苯	0.4	3.7	12.1	12.8
16	反式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	3.6	9.8
17	1,1,2-三氯乙烷	0.4	ND	0.8	0.9
18	四氯乙烯	0.4	2.1	6.5	2.5
19	1,2-二溴乙烷	0.4	ND	ND	ND
20	氯苯	0.3	ND	1.4	1.2
21	乙苯	0.3	1.9	3.0	2.6
22	间/对二甲苯	0.6	2.4	4.0	3.1
23	邻二甲苯	0.6	2.4	3.9	2.9
24	苯乙烯	0.6	2.4	2.8	2.6
25	1,1,2,2-四氯乙烷	0.4	ND	2.0	1.5
26	4-乙基甲苯	0.8	2.8	4.0	3.3
27	1,3,5-三甲苯	0.7	ND	3.3	2.7
28	1,2,4-三甲基苯	0.8	1.5	2.8	2.2
29	1,3-二氯苯	0.6	ND	ND	ND
30	1,4-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
31	苧基氯	0.7	3.3	4.2	3.5
32	1,2-二氯苯	0.7	ND	1.3	ND
33	1,2,4-三氯苯	0.7	ND	ND	ND
34	六氯丁二烯	0.6	ND	ND	ND
合计	VOCs	/	37.6	88.5	91.5

注: “ND”表示未检出

江苏华研检测技术有限公司

检测结果

附表 5-3: 无组织挥发性有机物附表(VOCs)

单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

序号	分析指标	检出限	2021. 04. 23厂界下风向G3监测点		
			第一次	第二次	第三次
1	1,1-二氯乙烯	0.3	ND	ND	ND
2	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	0.5	ND	ND	ND
3	氯丙烯	0.3	36.7	3.3	3.2
4	二氯甲烷	1.0	7.2	6.0	7.1
5	1,1-二氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
6	顺式-1,2-二氯乙烯	0.5	0.9	1.5	1.5
7	三氯甲烷	0.4	ND	ND	ND
8	1,1,1-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
9	四氯化碳	0.6	2.0	1.7	1.9
10	苯	0.4	3.8	3.0	3.9
11	1,2-二氯乙烷	0.8	2.8	2.7	3.5
12	三氯乙烯	0.5	0.5	ND	ND
13	1,2-二氯丙烷	0.4	2.8	2.3	3.1
14	顺式-1,3-二氯丙烯	0.5	3.0	ND	ND
15	甲苯	0.4	11.7	8.3	10.8
16	反式-1,3-二氯丙烯	0.5	3.3	5.6	4.9
17	1,1,2-三氯乙烷	0.4	0.8	0.5	0.5
18	四氯乙烯	0.4	6.8	3.2	4.5
19	1,2-二溴乙烷	0.4	ND	ND	ND
20	氯苯	0.3	1.4	1.2	1.2
21	乙苯	0.3	3.1	2.6	3.2
22	间/对二甲苯	0.6	3.8	3.3	3.8
23	邻二甲苯	0.6	3.5	3.0	3.5
24	苯乙烯	0.6	2.8	2.6	2.7
25	1,1,2,2-四氯乙烷	0.4	ND	1.5	ND
26	4-乙基甲苯	0.8	3.6	3.2	3.6
27	1,3,5-三甲苯	0.7	3.0	2.6	3.0
28	1,2,4-三甲基苯	0.8	2.4	2.0	2.3
29	1,3-二氯苯	0.6	ND	ND	ND
30	1,4-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
31	苯基氯	0.7	3.8	3.5	3.6
32	1,2-二氯苯	0.7	ND	ND	ND
33	1,2,4-三氯苯	0.7	ND	ND	ND
34	六氯丁二烯	0.6	ND	ND	ND
合计	VOCS	/	110	63.6	71.8

注: “ND”表示未检出

江苏华研检测技术有限公司

检测结果

附表 5-4: 无组织挥发性有机物附表(VOCs)

单位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

序号	分析指标	检出限	2021. 04. 23厂界下风向G4监测点		
			第一次	第二次	第三次
1	1,1-二氯乙烯	0.3	ND	ND	ND
2	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	0.5	ND	ND	ND
3	氯丙烯	0.3	3.3	3.8	9.2
4	二氯甲烷	1.0	6.5	7.6	7.0
5	1,1-二氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
6	顺式-1,2-二氯乙烯	0.5	1.4	0.9	1.3
7	三氯甲烷	0.4	ND	ND	ND
8	1,1,1-三氯乙烷	0.4	ND	ND	ND
9	四氯化碳	0.6	2.0	1.9	1.5
10	苯	0.4	3.5	3.6	3.9
11	1,2-二氯乙烷	0.8	1.6	1.5	1.4
12	三氯乙烯	0.5	ND	ND	ND
13	1,2-二氯丙烷	0.4	2.2	2.1	2.3
14	顺式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	ND	3.0
15	甲苯	0.4	7.5	9.7	9.5
16	反式-1,3-二氯丙烯	0.5	ND	4.9	4.9
17	1,1,2-三氯乙烷	0.4	0.7	0.8	0.9
18	四氯乙烯	0.4	11.4	1ND	4.2
19	1,2-二溴乙烷	0.4	ND	ND	ND
20	氯苯	0.3	1.5	1.6	1.3
21	乙苯	0.3	2.7	3.7	3.2
22	间/对二甲苯	0.6	3.5	4.3	3.7
23	邻二甲苯	0.6	3.5	4.0	3.4
24	苯乙烯	0.6	2.9	3.9	2.7
25	1,1,2,2-四氯乙烷	0.4	ND	ND	1.6
26	4-乙基甲苯	0.8	3.2	3.8	3.1
27	1,3,5-三甲苯	0.7	2.6	2.5	2.5
28	1,2,4-三甲基苯	0.8	2.5	4.0	2.1
29	1,3-二氯苯	0.6	1.4	1.4	ND
30	1,4-二氯苯	0.7	ND	1.7	ND
31	苯基氯	0.7	4.1	4.4	3.6
32	1,2-二氯苯	0.7	1.3	1.3	ND
33	1,2,4-三氯苯	0.7	ND	ND	ND
34	六氯丁二烯	0.6	ND	ND	ND
合计	VOCS	/	69.3	83.4	76.3

注: “ND”表示未检出

江苏华研检测技术有限公司

检测设备一览表

设备名称	设备型号	设备编号
智能吸附管法 VOCs 采样仪	崂应 3038B	WJ-72、WJ-73
智能烟尘烟气测试仪	EM-3088	WJ-44
智能双路烟气采样器	EM-2072A	WJ-43
自动烟尘/(气)测试仪	崂应 3012 型	WJ-62
双路烟气采样器	ZR-3710 型	WJ-06
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922	WJ-79、WJ-80 WJ-81、WJ-82
便携式 pH 计	PHB-4	WJ-66
电子天平	FA2004	TP-11
紫外可见分光光度计	TU-1810	FG-02
气质联用仪	8890-5977B	QZL-01
非甲烷总烃测定色谱仪	GC9790 II	QZ-04
离子色谱仪	CIC-D100	LZ-01
生化培养箱	LRH-250	BOD-05
溶解氧仪	5000-230	BOD-03
pH 计	PHS-3C	LH-02
红外分光测油仪	OL1010A	FG-01
电子天平 (十万)	ME155DU/02	TP-02

江苏华研检测技术有限公司

检测依据表

检测类别	检测项目	检测依据
有组织 废气	氨气	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ533-2009
	挥发性有机物	《固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 734-2014
	氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ549-2016
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014
	二氧化硫	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017
	氮氧化物	《固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》HJ/T43-1999
	低浓度颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ836-2017
废水	pH 值	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 便携式 pH 计法 3.1.6.2
	色度	《水质 色度的测定》GB/T11903-1989
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB11901-1989
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》HJ505-2009
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2018
无组织 废气	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	挥发性有机物	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013
	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ604-2017

*****报告结束*****