



检测报告

报告编号 A2250022054104C-1

第 1 页共 8 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 废水

检测类别 自检

淮安市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.40282C7387

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次: 2.0

报告说明

报告编号 A2250022054104C-1

第 2 页共 8 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。

淮安市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

邮政编码：223005

检测委托受理电话：0517-89909007

报告质量投诉电话：0517-83330023

采样人员：陈义、汪燕飞

签 发：李莉莉

编 制：谷伟研

签发人姓名：李莉莉

审 核：姜梦竹

签 发 日 期：2025/03/24

淮安市华测检测技术有限公司

江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号

Q/CTILD-HACEDD-0034-F05

版本/版次：2.0

检测结果

报告编号 A2250022054104C-1

第 3 页共 8 页

附：检测布点图



说明：★废水采样点

检测结果

报告编号 A2250022054104C-1 第 4 页共 8 页

表 1:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2025-03-06	检测日期	2025-03-06~2025-03-12	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水总排口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
五日生化需氧量	31.0	33.8	34.2	mg/L
全盐量	1.70×10 ³	1.56×10 ³	1.38×10 ³	mg/L
总有机碳	44.8	42.2	42.9	mg/L
悬浮物	11	12	11	mg/L
甲苯	0.002L	0.002L	0.002L	mg/L
甲醇	0.2L	0.2L	0.2L	mg/L
甲醛	0.05L	0.05L	0.05L	mg/L
石油类	0.06L	0.06L	0.06L	mg/L
色度	7	7	7	倍
样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
五日生化需氧量	HAR21904049	HAR21904050	HAR21904051	
全盐量	HAR21904043	HAR21904044	HAR21904045	
总有机碳	HAR21904055	HAR21904056	HAR21904057	
悬浮物	HAR21904040	HAR21904041	HAR21904042	
甲苯	HAR21904046	HAR21904047	HAR21904048	
甲醇	HAR21904052	HAR21904053	HAR21904054	
甲醛	HAR21904034	HAR21904035	HAR21904036	
石油类	HAR21904037	HAR21904038	HAR21904039	
色度	HAR21904058	HAR21904059	HAR21904060	
备注:				
1.结果有"L"表示未检出,其数值为该项目的检出限。				
2.采样方式为瞬时随机采样,只对当时采集的样品负责。				

检测结果

报告编号 A2250022054104C-1 第 5 页共 8 页

表 2:

样品信息:				
样品类型	废水			
采样日期	2025-03-06	检测日期	2025-03-06~2025-03-07	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果:				
检测项目	结果			单位
	废水总排口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
化学需氧量	156	165	174	mg/L
总氮	35.1	36.9	37.1	mg/L
总磷	0.30	0.33	0.30	mg/L
氨氮	1.58	1.42	1.16	mg/L
样品编号:				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
化学需氧量	HAR21904061	HAR21904062	HAR21904063	
总氮	HAR21904061	HAR21904062	HAR21904063	
总磷	HAR21904065	HAR21904066	HAR21904067	
氨氮	HAR21904061	HAR21904062	HAR21904063	
备注:				
采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责。				

检测结果

报告编号 A2250022054104C-1

第 6 页共 8 页

表 3:

样品信息：			
样品类型	废水		
采样日期	2025-03-06	检测日期	2025-03-06
样品状态	微黄色、无味、微浑浊、无浮油		
检测结果：			
检测项目	结果	单位	
	废水总排口		
pH 值	8.3（13.7℃）	无量纲	
样品编号：			
检测项目			
pH 值		HAR21904064	
备注：			
1.pH 值为现场检测。			
2.采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。			

检测结果

报告编号 A2250022054104C-1 第 7 页共 8 页

表 4:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021	2 倍	/
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01mg/L	
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L	
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L	标准 COD 消解装置 KHCOD-12 型
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L	生化培养箱 SPX-150B
	总有机碳#	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 HJ 501-2009	0.1mg/L	总有机碳分析仪 TOC-L CPH
	甲醇	水质 甲醇和丙酮的测定 顶空/气相色谱法 HJ 895-2017	0.2mg/L	气相色谱仪 (GC) GC-2010Plus
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	/	电子天平 BT125D
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06mg/L	红外分光测油仪 JDS-106U+
	全盐量	水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999	10mg/L	电子天平 BT125D

检测结果

报告编号 A2250022054104C-1 第 8 页共 8 页

接上表:

检测方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	甲苯	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019	0.002mg/L	气相色谱仪 (GC) GC-2010Plus
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 PH 计 SX711
	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011	0.05mg/L	紫外可见分光光度计 (UV) T6 新世纪 (五联)
注: “#”表示该项目的检测方法不在本实验室资质范围内, 经客户同意分包至苏州市华测检测技术有限公司环境实验室, 在资质范围内, CMA 证书编号为 221020340516。				

报告结束